



Sonja Giesbers-Jonen

Heilpraktikerin

Physiotherapeutin

Kölnerstr. 1

40764 Langenfeld

Tel.Nr.: 02173/10728

www.physiofit-langenfeld.de

Aufklärung und Eiverständniserklärung

Blutegeltherapie

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen ist eine Blutegelbehandlung geplant, bei der gelegentlich Nebenwirkungen auftreten können. Sie sind in der Regel harmlos und vorübergehend.

Folgende Nebenwirkungen können auftreten:

- leichter Schmerz während der Behandlung (meist wie Brennesselstiche, Mückenstiche)
- Blutung (verlängerte Nachblutung – normal ist meist 12–16 Std. bis max. 24 Std.)
- juckende Hautrötung um die Bissstellen (Allergie – ähnlich)
- vereinzelt vorübergehende Anschwellung des behandelten Körperteils
- Infektion (Hautinfektion, sehr selten – meist durch Aufkratzen der Wunde verursacht)
- vorübergehende Lymphknotenschwellung
- Vernarbungen an der Bissstelle, Pigmentstörungen

Falls Nebenwirkungen auftreten sollten, sind eventuell Gegenmaßnahmen erforderlich (z.B. bei Blutungen: Kompressionsverband, bei Allergien: Antiallergika, bei Infektionen: Antibiotikum).

Ich bitte Sie im Falle von Nebenwirkungen um sofortige Rücksprache mit mir.

Blutegelbehandlungen dürfen NICHT durchgeführt werden bei (Kontraindikationen):

- O Blutgerinnungsstörungen durch Medikamente (z.B. Marcumar®, ASS etc.)
- O Blutern (Hämophile), hämolytische Erkrankungen
- O akute Magen- oder Darmgeschwüre
- O deutlicher Blutarmut (Anämie)
- O erhebliche Immunschwäche (AIDS, durch Chemotherapie, akute Infektionskrankheiten)
- O schwere chronische Erkrankungen (fortgeschrittene Krebserkrankung,
- O Niereninsuffizienz mit Dialyse, Spätsymptome bei Diabetes z.B. Mikroangiopathie)
- O bekannten ausgeprägten Wundheilungsstörungen
- O (z.B. bei schlecht eingestelltem Diabetes mellitus, bei erheblichem Übergewicht,
- O unter Cortison-Dauertherapie)
- O bekannten Allergien gegen Blutegel-Inhaltsstoffe, Insektengift- Allergien
- O Neigung zu Keloidbildung, überschießender Narbenbildung Nachbehandlung

Treten keine Beschwerden auf, ist eine erneute Vorstellung in meiner Praxis nicht erforderlich. Bei stärkeren Nachblutungen über 24 Stunden oder aufgetretenen Nebenwirkungen bitte ich um telefonische Rückmeldung und eventuelle Wiedervorstellung in meiner Praxis. Sollte es zu sehr starken, nicht zu stillenden Blutungen kommen und Sie erreichen mich nicht persönlich, ist eine notfallmäßige Vorstellung im Krankenhaus erforderlich

Vor der Therapie beachten Sie bitte:

- 1 bis 2 Tage keine stark parfümierten Seifen verwenden
- kein Duschgel, Seife, Salben etc. am Behandlungstag (der Blutegel ist sehr empfindlich!)
 - nehmen Sie sich mindestens 1,5 Stunden Zeit (die Egel brauchen meist zwischen 20 und 60 (Minuten) und gönnen Sie sich am Rest des Tages ein wenig Ruhe.
- Bitte keine Autofahrten !

Ein erwünschter Effekt sind Nachblutungen, die ca. 12 bis 16 Stunden lang die Wunde reinigen und den Stoffwechselfvorgang im Gewebe anregen (ein „sanfter Aderlaß“)

Ein Verbandswechsel nach 6 bis 12 Stunden ist natürlich vorgesehen. Das Verbandsmaterial dafür bekommen Sie zur Verfügung gestellt oder Sie vereinbaren einen Termin zum Verbandswechsel in meiner Praxis.

Nach der Therapie beachten Sie bitte:

- Lagern Sie die Arme bzw. Beine für 1 Tag möglichst oft hoch
- Hautjucken: Umschläge mit Essigwasser behandeln (nicht kratzen !)
- Bissstellen kühlen (Kühlpack)
- Bei leichten allergischen Reaktionen: z.B. Ceterizin

Bei starken allergischen Reaktionen: Kontaktieren Sie mich umgehend bzw. Arzt (im Notfall) !

Einverständniserklärung:

Ich bin mit der bei mir geplanten Bluteigelbehandlung und Nachbehandlung einverstanden. Über die möglichen Nebenwirkungen bin ich von Frau Sonja Giesbers-Jonen aufgeklärt worden:

- schriftlich über den Aufklärungsbogen zur Bluteigeltherapie
- mündlich Bei mir sind keine der genannten Kontraindikationen bekannt.

Ich habe die Patienteninformation und den Aufklärungsbogen zur Bluteigeltherapie gelesen und verstanden und habe keine weiteren Fragen.

Langenfeld, den: _____

Unterschrift Patient : _____

Unterschrift Sonja Giesbers-Jonen: _____